

NORTENE®



GREEN ZURICH EVOLUTION

30

Természetes hatású mufu beépített memóriával



Bemutatjuk a ZURICH EVOLUTION-t, egy mufüvet, amit nem csak azért fog szeretni, mert látványosan hasonlít a természetes fűhöz, hanem mert színe intenzív zöld, üde, vizes hatású. Beépített memóriája miatt nem lapul le. A legélethubb mufüvünk, hosszan tartó puhasággal és minőséggel!

Előnyök

- Nem igényel öntözést, trágyázást, fűnyírást, sem egyéb karbantartást, ezáltal időt és hosszú távon pénzt spórolhat meg.
- Télen-nyáron zöld az általa telepített terület, UV állóságának köszönhetően hosszútávon megtartja szép zöld színét.
- Nem gyomosodik.
- A zöld és a barna szín 4-féle árnyalatának köszönhetően természetes hatást biztosít.
- Ellenáll a klórnak. - A perforált alap jó vízelvezetést biztosít.
- Új generációs alap: nem repedezik meg, ellenáll a talajjal való súrlódásnak és nagyon rugalmas.
- 100% gyerek-,kutya-, pénztárcabarát, és vakondbiztos.

Jellemzők

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK:

- Fonal anyag: PE (egyenes szálak) + PP (göndör szálak) - Alap: PP + latex
- Szőnyeg teljes magassága: 40 mm
- DTEX: 7 800 (± 3%).
- Öltések: 19950 m² (± 100) - Súly: 2,6 kg / m² (± 3%)
- Szín: barna- zöld (4 árnyalatú)
- UV álló - Vízelvezetés: 800 -1000 l / h / m²
- Garancia: 8 év

KARBANTARTÁSI TIPPEK:

- Miután a fűvet letekerte, hagyja legalább 24 órán át pihenni, mielőtt kihelyezi.
- Kihelyezés után időnként seperje át a fűvet, attól függően, hogyan használja.
- A jobb eredmény érdekében használjon speciális műfű kefét, például a Nortene BRUSHY modellt.
- A fűben lévő por, homok vagy egyéb apró törmelék eltávolításához hagyományos porszívó is használható.

- Nem javasolt műfűvet telepíteni olyan helyekre, ahol üveg- vagy fémfelületek

NORTENE®



közvetlen napsugárzást kapnak.
- Az üvegen visszaverődő napfény magas hőmérsékletet eredményezhet, és a nagyító hatás miatt megégetheti a műfüvet.

Ref.	Méret	Vastagság	Szín	Kartonzási egység/ MRM
2018168	1 x 4 m	40 mm	● ●	1/1
2018169	2 x 4 m	40 mm	● ●	1/1
2018170	2 x 10 m	40 mm	● ●	1/1
2018171	2 x 20 m	40 mm	● ●	1/1
2018164	1 x 4 m	30 mm	● ●	1/1
2018165	2 x 4 m	30 mm	● ●	1/1

NORTENE®



2018166	2 x 10 m	30 mm	● ●	1/1
2018167	2 x 20 m	30 mm	● ●	1/1